

EDIFICIO " B2 "

APPARTAMENTO 8							
			superficie locale			superficie finestre	rapporto aeroill.
soggiorno	3,150	5,475	17,246	0,900	2,400	2,160	
adeguata per oggetto			17,246	0,900	1,500	1,350	
						3,510	1/5
cucina	3,150	3,675	11,576	0,900	2,400	2,160	1/5
servizio	1,700	1,800	3,060	0,900	1,500	1,350	1/3
camera	3,150	5,475	17,246	0,900	2,400	2,160	
adeguata per oggetto				0,700	1,500	1,050	
						3,210	1/5
camera	3,150	3,500	11,025	0,900	1,500	1,350	1/8
servizio	2,650	1,875	4,969	0,900	0,750	0,675	1/8
servizio	2,300	1,800	4,140			0,000	areaz. forzata
disimpegno			2,400	0,000	0,000	0,000	
APPARTAMENTO 9							
			superficie locale			superficie finestre	rapporto
soggiorno	3,150	5,650	17,798	0,900	2,400	2,160	
adeguata per oggetto				0,900	2,400	2,160	
			17,798			4,320	1/4
cucina	3,150	3,675	11,576	0,900	2,400	2,160	1/5
servizio	1,700	1,800	3,060	0,900	1,500	1,350	1/3
camera	3,150	5,650	17,798	0,900	2,400	2,160	
adeguata per oggetto				0,900	2,400	2,160	
						4,320	1/4
camera	3,150	3,500	11,025	0,900	1,500	1,350	1/8
servizio	2,650	2,050	5,433	0,900	0,750	0,675	1/8
servizio	2,300	1,800	4,140			0,000	areaz. forzata
disimpegno			2,400	0,000	0,000	0,000	

EDIFICIO " B2 "

--	--	--	--	--	--	--	--

EDIFICIO " B2 "

APPARTAMENTO 10								
			superficie locale			superficie finestre	rapporto	
soggiorno	3,150	5,475	17,246	0,900	2,400	2,160		
adeguata per aggetto				0,900	1,500	1,350		
			17,246	0,900	1,500	1,350		
						4,860	1/4	
cucina	3,150	3,675	11,576	0,900	2,400	2,160	1/5	
servizio	1,700	1,800	3,060	0,900	1,500	1,350	1/3	
camera	3,150	5,475	17,246	0,900	2,400	2,160		
adeguata per aggetto				0,900	1,500	1,350		
						3,510	1/5	
camera	3,150	3,500	11,025	0,900	1,500	1,350	1/8	
servizio	2,650	1,875	4,969	0,900	0,750	0,675	1/8	
servizio	2,300	1,800	4,140	0,700	1,500	1,050	1/4	
disimpegno			2,400	0,000	0,000	0,000		
adeguato per aggetto	rapporto ridotto ad 1/6 della s.f. per aggetto compreso tra 1,50 e 3,00 mt							